



**uninorm**

Baumodule – fix und fertig

WANDELEMENTE ETC.

# Stahlfüllung Flachblech/Stahlwellprofil in RAL-Farbe nach Wahl



Typ C1  
Stahlfüllung  
Flachblech ohne  
Lochung



Typ C  
Stahlfüllung  
Flachblech  
Quadratlochung



Typ C2  
Stahlfüllung  
Flachblech  
Langlochung



Typ D  
Stahlwellenprofil

# Holzlattungen

natur oder vorvergraut, offen oder blickhemmend



Typ WT-O-N  
Weisstanne  
natur unbehandelt offene  
Lattung



Typ WT-B-N  
Weisstanne  
natur unbehandelt  
blickhemmende  
Lattung



Typ WT-O-V  
Weisstanne  
vorvergraut  
offene Lattung  
Granit oder Pyrit



Typ WT-B-N  
Weisstanne  
natur unbehandelt,  
blickhemmende  
Lattung  
Granit oder Pyrit

# Alu-Lattungen

offen oder blickhemmend



Norm Farben:  
7016 anthrazitgrau  
1019 graubeige  
7035 lichtgrau



Typ ALU-O  
offene Alulattung  
7035 lichtgrau



Typ ALU-B  
blickhemmende Alulattung  
1019 graubeige

# Diverse Wandelemente

Trespa / Glas / ohne Füllung



Typ Y1  
Fassadenplatten  
mit Alu-Trennprofile



Typ Y3  
Fassadenplatten  
ohne Unterteilung



Typ J  
Plexiglas klar




Typ T  
Rahmen lackiert  
bauseitige Füllung

# Wallboxhalterung / Wandelement PA für E-Auto-Ladestation



Wallbox-Halterung an Stütze



Typ PA

# Wandelemente «SOLO»

## Stahlblech



Typ C1S  
Flachblech  
ohne Lochung



Typ C2S  
Flachblech  
Langlochung



Typ CS  
Flachblech  
Quadratlochung

# Wandelemente «SOLO»

Trespa / Glas / Holzlattung



Typ YS  
Fassadenplatten  
Trespa



Typ VSGS  
VSG-Glas



Typ H1S-H4S  
Holzlattung  
senkrecht

# Dachvarianten



mit Begrünung  
4-seitiger Blendrahmen  
Drainage/Gittermatte  
Schutz- und Speichervlies



mit Solaranlage  
(Dachverstärkung)



Dachunter-  
verkleidung  
Lochblech E35



Transparentes  
Trapezprofil